



Catalogo prodotti - maggio 2019
Product Catalogue - May 2019



50°
1969 - 2019

professionisti nelle emergenze
emergency professionals

I nostri Clienti
Our Customers





Rappresentanze e collaborazioni
Representations and Collaborations



Mezzi ed attrezzature per l'antincendio
Firefighting vehicles and equipment

Albert Ziegler GmbH

Memminger Str.28

89537 Giengen a. d. Brenz - Germany

www.ziegler.de

FUTURETECH

Kärcher Group

Sistemi di potabilizzazione acqua, cucine da campo, sistemi NBC
Waterclean systems, field kitchens, NBC systems

Kärcher Futuretech GmbH

Alfred-Schefenacker-Strasse 1

71409 Schwaikheim - Germany

www.karcher-futuretech.com

WEBER RESCUE
SYSTEMS

Sistemi ed equipaggiamenti per il soccorso

Rescue systems and equipment

WEBER-HYDRAULIK GmbH

Heilbronner Str. 30

74363 Güglingen - Germany

www.weber-rescue.com

LED LENSER®

Torçe professionali

Professional torches

Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co.KG

Kronenstr. 5-7

42699 Solingen - Germany

www.ledlenser.com



Veicolo logistico basato su pick-up ISUZU.

Logistic vehicle on ISUZU pick-up.



Veicolo logistico basato su pick-up SSANGYONG.

Logistic vehicle on SSANGYONG pick-up.



Veicolo logistico con portabagaglio basato su pick-up FORD Ranger.

Logistic vehicle with roof rack on FORD Ranger pick-up.



Autocarro logistico 4x4 basato su IVECO 40.10WM.

4x4 logistic truck, on IVECO 40.10WM.



ARISFIRE-AIB



ARISFIRE-AIB400, veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato con serbatoio acqua da 400 l scarrabile su MITSUBISHI.

ARISFIRE-AIB400s, 4x4 firefighting vehicle with roll-off 400 l water tank module on MITSUBISHI.



ARISFIRE-AIB400, veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato con serbatoio acqua da 400 l integrato su NISSAN.

ARISFIRE-AIB400, 4x4 firefighting vehicle with 400 l water tank module integrated on NISSAN.



ARISFIRE-AIB550, veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato con serbatoio acqua da ca 550 l integrato su ISUZU.

ARISFIRE-AIB550, 4x4 firefighting vehicle with 550 l water tank module integrated on ISUZU.



ARISFIRE-AIB550, veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato con serbatoio acqua da ca 550 l integrato su ISUZU.

ARISFIRE-AIB550, 4x4 firefighting vehicle with 550 l water tank module integrated on ISUZU.



ARISFIRE-AIB500, veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato con serbatoio acqua da 500 l scarrabile su ISUZU.

ARISFIRE-AIB500s, 4x4 firefighting vehicle with roll-off 500 l water tank module on ISUZU.



ARISFIRE-AIB450, veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato con serbatoio acqua da 450 l rimovibile su Ford Ranger

ARISFIRE-AIB450m, 4x4 firefighting vehicle with roll-off 450 l water tank module on Ford Ranger.



ARISFIRE-AIB1500, veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato con serbatoio acqua da 1500 l integrato su IVECO.

ARISFIRE-AIB1500, 4x4 firefighting vehicle with 1500 l water tank module integrated on IVECO.



ARISLUX-TRFled2000, torre faro su carrello stradale con illuminazione a led con 8 lampade da 250W e su palo telescopico di ca 8,3 m.

ARISLUX-TRFled2000, approved wheeled lighting tower, led lighting with 8 lamps, 250 W each, ~ 8.3 m telescopic mast.



ARISFIRE-AIB



ARISFIRE-AIB550, veicolo antincendio AIB 4x4 con modulo attrezzato con serbatoio acqua in inox da ca 550 l, pompa ad alta pressione, avvolgitori elettrici dei nastri, integrato su pick up ISUZU.

***ARISFIRE AIB550**, firefighting vehicle with stainless steel 550 l water tank module, high pressure pump, reel electric winding, integrated on ISUZU.*



ARISLUX torre faro LED *led lighting tower*



ARISLUX-TRFled2000, unità di illuminazione montata su un carrello omologato con un gruppo illuminante con luci led. Il palo telescopico orientabile ad estensione idraulica è di ca 8,3 m con 6/8 lampade a led da 250 W. Il generatore di corrente autonomo silenzioso è in grado di garantire fino a 160 h di autonomia. Può essere alimentata anche con la normale rete elettrica.

ARISLUX-TRFled2000, approved wheeled led lighting tower with led lights.

The telescopic mast with hydraulic extension up to ~ 8.3 m is provided with 6/8 led lamps, 250 W.

The autonomous silenced power generator assures up to 160 h range.

The lighting tower can also be powered by normal electric network.



ARISLOG auto - vehicle



Autovettura logistica basata su FIAT Panda 4x4.

Logistic vehicle on FIAT Panda 4x4.



Autovettura logistica basata su FIAT Panda 4x4.

Logistic vehicle on FIAT Panda 4x4.



Autovettura logistica basata su FIAT Fiorino.

Logistic vehicle on FIAT Fiorino.



Autovettura logistica basata su LAND ROVER Freelander TD4.

Logistic vehicle on LAND ROVER Freelander TD4.

Autovettura logistica basata su LAND ROVER Discovery 4 SDV6 SE.

Logistic vehicle on LAND ROVER Discovery 4SDV6SE.



Autovettura logistica basata su DACIA Duster.

Logistic vehicle on DACIA Duster.



ARISLOG autofurgoni - vans



Autofurgone logistico basato su PEUGEOT Expert.

Logistic van on Peugeot Expert.



Autofurgone logistico basato su IVECO Daily 29L14.

Logistic van on IVECO Daily 29L14.



Autofurgone logistico basato su FIAT Ducato 100.

Logistic van on FIAT Ducato 100.



Autofurgone logistico basato su FIAT Ducato 120.

Logistic van on FIAT Ducato 120.

ARISLOG-COM ufficio mobile, autofurgone logistico basato su IVECO 35C15A.

ARISLOG-COM, logistic van on IVECO 35C15A, mobile control center.



ARISLOG-COM ufficio centro telecomunicazioni, autofurgone logistico basato su IVECO Daily 35C13.

ARISLOG-COM, logistic van on IVECO Daily 35C13, mobile control center.



ARISLOG-OFM officina mobile, autofurgone logistico basato su IVECO Daily 35S10.

ARISLOG-OFM, logistic van on IVECO Daily 35S10, mobile workshop.



ARISLOG-OFM officina mobile - *mobile workshop*



ARISLOG-OFM, autofurgone logistico basato su IVECO Daily 35S10 allestito come Officina Mobile per interventi di riparazione in loco.
Fornito con generatore elettrico silenzioso da 3 kVA.

ARISLOG-OFM, logistic van on IVECO Daily 35S10, mobile workshop for on site repairs, supplied with 3 kVA silenced power gen.



ARISLOG-COM centrale operativa mobile - *logistic van*



ARISLOG-COM centrale operativa mobile, i, autofurgone logistico allestito come ufficio centro telecomunicazioni basato su IVECO Daily 35C13.

ARISLOG-COM, logistic van on IVECO Daily 35C13, mobile control center.



ARISLOG pick-up



Veicolo logistico basato su pick-up FORD Ranger.

Logistic vehicle on Ford Ranger pick-up.



Veicolo logistico basato su pick-up FORD Ranger con centine e telone apribile su 3 lati.

Logistic vehicle on Ford Ranger pick -up with rib and tarpaulin, 3 side opening.



Veicolo logistico basato su pick-up FORD Ranger con hard top completo di argano manuale.

Logistic vehicle on Ford Ranger pick-up with hard top and manual winch.



Veicolo logistico basato su pick-up FORD Ranger con hard top.

Logistic vehicle on Ford Ranger pick-up with hard top.



Veicolo logistico basato su pick-up FORD Ranger in configurazione HD con sospensioni modificate. Omologazione verricello e sospensioni rialzate (+5 cm).

Logistic vehicle on Ford Ranger pick-up with modified suspensions. Approved winch and increased suspensions (+ 5 cm).



Veicolo logistico basato su pick-up VW Amarok

Logistic vehicle on VW Amarok pick-up.



Veicolo logistico basato su pick-up VW Amarok con hard top. Omologazione verricello.

Logistic vehicle on VW Amarok pick-up with hard top. Approved winch.



Veicolo logistico basato su pick-up Mitsubishi con hard top. Omologazione verricello.

Logistic vehicle on Mitsubishi pick-up with hard top. Approved winch



ARISLOG-ALROS



ARISLOG-ALROS (ARIS Light Roll Off System) con moduli a T ARIS allestiti con equipaggiamenti tecnici per il primo intervento.

ARISLOG-ALROS , (ARIS Light Roll Off System) T-shaped modules with technical equipment for first intervention.



ARISLOG-ALROS



ARISLOG-ALROS, con moduli a T ARIS allestiti con equipaggiamenti tecnici per il primo intervento.

ARISLOG-ALROS, T-shaped modules with technical equipment for first intervention.



ARISLOG autocarri - trucks



Autocarro logistico basato su IVECO 35C10.

4X4 logistic truck, on IVECO 35C10.



Autocarro logistico 4x4.

4X4 logistic truck.



Autocarro logistico 4x4 basato su IVECO 40.10WM.

4X4 logistic truck, on IVECO 40.10WM.



Autocarro logistico basato su IVECO 35C18 doppia cabina.

Logistic truck, on IVECO 35C18 double cab.



Autocarro logistico 4x4 basato su IVECO 35C18W.

4X4 logistic truck, on IVECO 35C18W.



Autocarro logistico 4x4 basato su IVECO Eurocargo 140E28.

4X4 logistic truck, on IVECO Eurocargo 140E28.



Autocarro logistico basato su IVECO Eurocargo 180E30.

Logistic truck, on IVECO Eurocargo 180E30.



Autocarro logistico basato su IVECO Eurocargo 100E30.

Logistic truck, on IVECO Eurocargo 100E30.



ARISLOG autocarri - trucks



Autocarro logistico 6x6 basato su IVECO TRAKKER 450 3 assi.

6x6 logistic truck on Iveco Trakker 450, three axles.



Autocarro logistico 8x8 basato su IVECO TRAKKER 450 4 assi.

8x8 logistic truck on Iveco Trakker 450, four axles.

ARISLOG autocarro - truck



Autocarro logistico 8x8 basato su IVECO TRAKKER 450 4 assi con verricello anteriore e gru idraulica con capacità di sollevamento fino a 72 tm.

8x8 logistic truck on Iveco Trakker 450, four axles with winch and hydraulic crane, 72 tons lifting capacity.



ARISLOG rimorchi - trailers



Rimorchio tipo carrello leggero.

Lightweight trailer.



Rimorchio tipo carrello telonato.

Trailer with canvas.



Rimorchio tipo carrello telonato.

Trailer with canvas.



Rimorchio tipo carrello 2 assi.

Trailer, two axles.

Rimorchio tipo carrello 2 assi.

Trailer, two axles.



Rimorchio tipo carrello per trasporto quad.

Trailer, one axle, quad carrier.



Rimorchio tipo carrello telonato ed attrezzato.

Trailer, with canvas and various equipment.



ARISFIRE-AIB



ARISFIRE-AIB500, veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato con serbatoio acqua da 500 l scarrabile, su FORD Ranger.

ARISFIRE-AIB500s, 4x4 firefighting vehicle on FORD Ranger pick-up with roll-off 500 l water tank module.



ARISFIRE-AIB400, veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato con serbatoio acqua da 400 l scarrabile, su NISSAN.

ARISFIRE-AIB400s, 4x4 firefighting vehicle on Nissan pick-up with roll-off 400 l water tank module.



ARISFIRE-AIB400, veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato con serbatoio acqua da 400 l rimovibile, su LAND ROVER.

ARISFIRE-AIB400, 4x4 firefighting vehicle on LAND ROVER pick-up with roll-off 400 l water tank module.

ARISFIRE-AIB



ARISFIRE-AIB400, veicolo equipaggiato con l'innovativo modulo per l'antincendio boschivo/Protezione Civile.

Costituito da un sistema antincendio scarrabile a basso baricentro, realizzato con struttura portante in acciaio inox installato all'interno del cassone con serbatoio in acciaio inox da ca 400 l.

***ARISFIRE-AIB400**, vehicle equipped with the innovative roll-off firefighting module. It has a low center of gravity, a stainless steel load bearing structure and is located in the body of the vehicle. The tank is stainless steel, 400 l capacity.*



ARISLOG-LATV quad



Veicolo logistico basato su quad a 2 posti.

Logistic vehicle on quad, two seats.



Veicolo basato su quad a 4 posti.

Logistic vehicle on quad, four seats.



Veicolo basato su quad a 3 posti versione AIB con modulo antincendio.

Logistic vehicle on quad, three seats with firefighting module.



ARIS-LATV-Polizia, veicolo basato su quad a 3 posti allestito per la viabilità.

Logistic vehicle on quad, two seats equipped for road operations.

ARIS-LATV-Polizia



ARIS-LATV-Polizia, Light All-Terrain Vehicle basato su quad a 3 posti con motore bicilindrico a benzina da 72 CV, 4 freni a disco, trazione integrale inseribile, bloccaggio differenziale posteriore; allestito per la polizia per il pattugliamento di spiagge.

ARIS-LATV Police: Light All-Terrain Vehicle on quad, three or four seats, two cylinder petrol engine, 72 CV, 4 disk brakes, 4 wheel drive, rear differential lock, set up for police patrolling beaches.



ARISGEN gruppi elettrogeni - power generator sets



ARISGEN-GET, generatore di energia mobile silenziato da 3 kVA.

ARISGEN-GET, 3 kVA mobile power generator set.



ARISGEN-GET, generatore di energia trasportabile silenziato da 23 kVA.

ARISGEN-GET, 23 kVA silenced transportable power generator set.



ARISGEN-GET, generatore di energia trasportabile silenziato da 30 kVA.

ARISGEN-GET, 30 kVA silenced transportable power generator set.



ARISGEN, generatore di energia trasportabile silenziato da 30 kVA carrellato.

ARISGEN, 30 kVA silenced transportable power generator set on trailer.



ARISGEN100, generatore di energia trasportabile silenziato da 100 kVA carrellato.

***ARISGEN100**, 100 kVA silenced transportable power generator set on trailer.*



ARISGEN-GET640, generatore di energia trasportabile silenziato da 800 kVA (640 kW).

***ARISGEN-GET640**, 800 kVA (640 kW) silenced transportable power generator set.*



Multipresa universale ruotata, accessorio ai generatori di energia ARISGEN.

Universal multiple socket, ARISGEN power generator set accessory.



ARISGEN 640



ARISGEN-GET640, gruppo elettrogeno trasportabile per Servizio Continuo con una potenza continua trifase 400 V 50 Hz di 640 kW (800 kVA).

Il GE è inserito in un modulo shelter da 20 ft in acciaio ad alto grado di snervamento, predisposto per il sollevamento con sistema "fork lift", cofanatura insonorizzata.

ARISGEN-GET640: power generator set providing continuous service with 400 V 50 Hz at 640 kW (800 kVA) three phase continuous power.

The generator is integrated in a 20 ft shelter made of high yield stress steel with a skid base, prearranged for lifting with fork-lift with sound proof case.





ARISUOC, Unità Operativa Campale a geometria variabile con blocco precostituito espandibile su rimorchio ARISLOG.

ARISUOC, field operating unit, variable geometry, expandable, on ARISLOG trailer.



ARISUOC, unità operativa campale a geometria variabile, allestimento std.

ARISUOC, field operating unit, variable geometry, expandable, standard fitting-out.



ARISUOC, unità operativa campale a geometria variabile, allestimento v1.

ARISUOC, field operating unit, variable geometry, expandable, standard fitting-out v1.



ARISUOC, unità operativa campale a geometria variabile, allestimento v2.

ARISUOC, field operating unit, variable geometry, expandable, standard fitting-out v2.



ARISUOC unità abitative - housing units



ARISUOC, unità operativa campale a geometria variabile, allestimento v3.

ARISUOC, field operating unit, variable geometry, expandable, standard fitting-out v3.



ARISUOC, unità operativa campale a geometria variabile allestimento Cucina.

ARISUOC, field operating unit, variable geometry, expandable, kitchen fitting-out.



ARISUOC, unità operativa campale allestimento Servizi Sanitari.

ARISUOC, field operating unit, variable geometry, expandable, toilet fitting-out.



ARISUOC, unità operativa campale allestimento Docce.

ARISUOC, field operating unit, shower fitting-out.

ARISUOC



ARISUOC, Unità Operative Campali allestibili per svariati utilizzi, fisse od a geometria variabile, costruite con pannelli in alluminio/poliuretano su una struttura in lega leggera. Gli allestimenti si realizzano su specifiche esigenze del Cliente.

***ARISUOC**: field operating unit, fixed or variable geometry, manufactured with steel polyurethane highly insulating sandwich panels on a light alloy structure. It can be fitted with various configurations according to Customer requirements.*



ARISLOG campali - field use



ARISLOG servizi igienici, unità installata su un carrello mono-asse.

ARISLOG-WC, on one axle trailer.



ARISMCC modulo cucina per uso campale composto da fornelli, forno, frigorifero e lavello.

ARISMCC kitchen module, field use with electric stove, oven, refrigerator and sink.



ARISLOG pick up, piattaforma aerea installata su pick up.

ARISLOG pick up, aerial platform installed on pick up.

ARISATL, sistema svuotamento per interventi in aree allagate installato su carrello a 1 o 2 assi.

ARISATL, system for emptying operations in flooded areas on one or two axle trailer.



Sistema per interventi in aree allagate installato su carrello a 1 asse telonato.

System for operations in flooded areas on one axle trailer.



ARISLOG carrello motopompa per interventi in aree allagate.

ARISLOG trailer equipped with pump, suitable for flooded areas.



ARISFIRE-MSV, modulo svuotamento per interventi in aree allagate.

ARISFIRE-MSV, module for emptying operations in flooded areas.



ARISATL allagamento - *flooding*



ARISATL, sistema svuotamento per interventi in aree allagate installato su carrello a 2 assi telonato.. La motopompa ha una capacità di aspirazione di ca 520 m³/h.

ARISATL, system for emptying operations in flooded areas on two axle trailer, suction pump capacity about 520 m³/h.



ARISATL allagamento - flooding



ARISATL, sistema svuotamento per interventi in aree allagate installato su carrello a 1 assi off road.. La motopompa ha una capacità di aspirazione di ca 520 m3/h.

ARISATL, system for emptying operations in flooded areas on one axle off road trailer, suction pump capacity about 520 m3/h.



ARISMCC modulo cucina campale - *kitchen module*



ARISMCC, modulo cucina per allestimenti campali, in grado di fornire fino a 170 pasti /ora, in acciaio inox con cuocipasta, piano di cottura e forno (opzione) elettrico, frigorifero, scaldacqua elettrico e lavello con sistema di gestione delle acque cariche. Accessori:

- sistema di alimentazione acqua
- sistema di trattamento e stoccaggio acque reflue
- gruppo di alimentazione idrico ed elettrico
- sistema antigelo.

ARISMCC, kitchen module for field purposes, it provides up to 170 meals / hour; made of stainless steel with pasta cooker, hob and oven (optional), refrigerator, electric water heater and sink with waste water management system. Accessories:
water supply system
waste water treatment and storage
water and electricity power supply
ups.



ARISLUX-TRFled2000, torre faro su carrello stradale con illuminazione a led con 8 lampade da 250W e su palo telescopico di ca 8,3 m.

ARISLUX-TRFled2000, approved wheeled lighting tower, led lighting with 8 lamps, 250 W each, ~ 8.3 m telescopic mast.



ARISLUX-TRFled1500, torre faro su carrello stradale con illuminazione a led con 6/8 lampade da 250W e su palo telescopico di ca 8,3 m.

ARISLUX-TRFled1500, approved wheeled lighting tower, led lighting with 6/8 lamps, 250 W each, ~ 8.3 m telescopic mast.



ARISLIGHT, sistema di illuminazione a basso consumo mobile.

ARISLIGHT, mobile low consumption lighting system.



ARISLUX torrefaro LED - *led lighting tower*



ARISLUX-TRFled2000, unità di illuminazione montata su un carrello omologato con un gruppo illuminante con luci led. Il palo telescopico orientabile ad estensione idraulica è di ca 8,3 m con 6/8 lampade a led da 250 W. Il generatore di corrente autonomo silenzioso è in grado di garantire fino a 160 h di autonomia. Può essere alimentata anche con la normale rete elettrica.

ARISLUX-TRFled2000, approved wheeled led lighting tower with led lights.

The telescopic mast with hydraulic extension up to ~ 8.3 m is provided with 6/8 led lamps, 250 W.

The autonomous silenced power generator assures up to 160 h range.

The lighting tower can also be powered by normal electric network.



ARISLIGHT




ARISLIGHT, sistema di illuminazione a basso consumo con corpi illuminanti a LED alimentati a 12 Vcc, installato su uno zaino a bastino.

ARISLIGHT, mobile low consumption lighting system with led, 12 Vcc, installed on a rucksack.



ARISLUX illuminazione-lighting



ARISLUX-TRFled900, torre faro su carrello stradale con palo telescopico di ca 8,3 m.

ARISLUX-TRFled900, approved wheeled lighting tower, ~ 8.3 m telescopic mast.



ARISLUX-FTEEx4000, modulo attrezzato fotoelettrico con lampada allo xenon a 4 stadi da 4000 W scarrabile, su FORD Ranger.

ARISLUX-FTEEx4000, electric search light with xenon lamp, 4 stages, 4000 W, carried on FORD Ranger pick-up.



ARISLUX-TRled, sistema di illuminazione con luci a led alimentate a 12 o 24 Vcc, su palo stativo telescopico trasportabile da 3/5 m.

ARISLUX-TRled, lightstand with led lamps powered at 12 or 24 Vcc, 3/5 m mast, to be hand carried.



ARISLUX-TRled1000, sistema di illuminazione con luci a led alimentate a 48 Vcc con palo stativo telescopico trasportabile da 2/5 m.

ARISLUX-TRled1000, lightstand with led lamps powered at 48 Vcc, 2/5 m mast, to be hand carried.

ARISLUX-DEVIOLED, dispositivo modulare a led di delimitazione.

ARISLUX-DEVIOLED, *led signalling device for delimitation of areas.*



ARISLUX torrefaro LED - *led lighting tower*



ARISLUX-TRFled900, unità di illuminazione montata su un carrello omologato con massa a pieno carico di ca 920 kg.
Il palo telescopico orientabile ad estensione idraulica è di ca 8,3 m con 6 lampade led da 150 W.
Il generatore di corrente autonomo silenziato è in grado di garantire fino a 200 h di autonomia.

ARISLUX-TRFled900, approved wheeled lighting tower, loaded mass 920 kg.
The telescopic mast with hydraulic extension up to ~ 8.3 m is provided with 6 led, 150 W each.
The autonomous silenced power generator assures up to 200 h range.





ARISLUX fotoelettrica - *electric search light*



ARISLUX-FTEx4000, modulo attrezzato a stazione fotoelettrica con proiettore con lampada allo xenon a 4 stadi da 4000 W, alimentata da generatore di energia silenzioso autonomo. Il modulo è installabile facilmente su pick up o su carrello.

ARISLUX-FTEx4000, *electric search light with xenon head-lamp, 4 stages, 4000 W, powered by autonomous silenced power generator . It can be carried on pick-up as well as trailers.*



ARISLUX stativo LED - *led lightstand*




ARISLUX-TRled, sistema di illuminazione campale a led su stativo trasportabile alimentato a 12 o 24 Vcc tramite la presa accendisigari.

ARISLUX-TRled, *led tower light: field lighting system with led lamps, powered by 12 or 24 Vcc vehicle lighter.*



ARISLUX stativo LED 1000 - *led lightstand 1000*



ARISLUX-TRled1000, sistema di illuminazione campale a led su stativo trasportabile alimentato a 48 Vcc da un alimentatore 220 Vac/ 48 Vcc.

ARISLUX-TRled1000, *led tower light: field lighting system with led lamps, powered by 48 Vcc by AC / DC power supply with ventilation, 1500 W 220 Vac-48 Vdc .*



ARISLUX segnalazione LED - *led signalling device*



ARISLUX-DEVIOLED, sistema di segnalazione a led campale e carrabile, alimentato a 12 o 24 Vcc tramite la presa accendisigari.

ARISLUX-DEVIOLED, field signalling device powered by 12 or 24 Vcc vehicle lighter.





ARISFIRE-MAB400DP, modulo antincendio diesel a doppio naspo con pompa a pistoni (alta pressione) e serbatoio da 400 l.

***ARISFIRE-MAB400DP**, fire fighting module diesel, two reels, high pressure pump, 400 l tank.*



ARISFIRE-MAB400DM, modulo antincendio diesel a doppio naspo con pompa a membrana e serbatoio da 400 l.

***ARISFIRE-MAB400DM**, fire fighting module diesel, two reels, membrane pump, 400 l tank.*



ARISFIRE-MAB450DP, modulo antincendio diesel a doppio naspo con pompa a pistoni e serbatoio da 450 l.

***ARISFIRE-MAB450DP**, fire fighting module diesel, two reels, high pressure pump, 450 l tank.*



ARISFIRE-MAB500DM, modulo antincendio diesel a doppio naspo con pompa a pistoni/membrana e serbatoio da 500 l

***ARISFIRE-MAB500DM**, fire fighting module diesel, two reels, high pressure or membrane pump, 500 l tank .*



ARISFIRE-MAB moduli - modules

ARISFIRE-MAB1000, modulo antincendio con naspo porta manichette da 200m con pompa a pistoni e serbatoio da 1000 l.

ARISFIRE-MAB1000, fire fighting module with reel for 200 m hose, with high pressure pump, 1000 l tank.



ARISFIRE-MAB1500, modulo antincendio a doppio naspo con pompa a membrana e serbatoio da 1500 l.

ARISFIRE-MAB1500, fire fighting module, two reels, membrane pump, 1500 l tank.



ARISFIRE-MAB3300, modulo antincendio a doppio naspo con pompa centrifuga a doppio stadio e serbatoio da 3300 l.

ARISFIRE-MAB3300, fire fighting module, two reels, 3300 l tank.



ARISFIRE-PLF-250, modulo tecnico antincendio a polvere da 250 kg.

ARISFIRE-PLF-250, technical fire fighting module, 250 kg powder.



ARISFIRE-MAB moduli - modules



ARISFIRE-MAB, Moduli Antincendio Boschivo, progettati e costruiti per essere installati con facilità nel cassone di veicoli fuoristrada o autocarri e renderli idonei ad essere impiegati per interventi in boschivo.

Caratteristiche principali:

- telaio in acciaio inox AISI 304 o in acciaio trattato mediante processo di cataforesi
- serbatoio autoportante in acciaio inox AISI 304 da 400-450-500-1000-1500-3500 litri
- gruppo motopompa con:
 - motore a 4 tempi, con alimentazione a benzina o gasolio, avviamento elettrico e a strappo
 - pompa a pistoni da 27-30 l/min a 100-120 bar o a membrana da 90 l/min a 45 bar
- 1 o 2 naspi con avvolgitubo manuale e con ca. 60/80 m di tubo da 3/8
- corredo di aspirazione per rifornimento serbatoio o da motopompa o da idrante
- 1 o 2 lance AP con impugnatura a pistola tipo mitra a getto pieno e nebulizzato.

ARISFIRE-MAB, firefighting modules designed and manufactured to be easily installed on pick-up or vans and fitted for woodland fire extinguishing.

Main features:

- AISI 304 stainless steel chassis
- AISI 304 stainless steel tank, 400-450-500-1000-1500-3500 l
- Pump with
 - 4 stroke engine, diesel or gasoline, electric starting or pull
 - piston pump 27-30 l/min @ 100-120 bar or membrane pump 90 l/min @ 45 bar
- 1 or 2 reels with manual winding and 60/80 m 3/8" hose
- suction equipment for tank refurbishing from pump or hydrant
- 1 or 2 high pressure nozzle, full or nebulized jet, gun type.



ARISFIRE modulo tecnico polvere - *powder technical module*



ARISFIRE-PLF250, modulo tecnico antincendio composto da un serbatoio con 250 kg di polvere autoestinguente classe D e da 2 bombole per la pressurizzazione ad azoto.

ARISFIRE-PLF250, technical fire fighting module with 250 kg powder tank, class D and 2 nitrogen cylinders.





ARISMOV, carrello movimentazione moduli con massa fino a 1000 kg.

ARISMOV, trolley, loading mass up to 1000 kg.



ARISMOV, carrello movimentazione moduli con massa fino a 500 kg.

ARISMOV, trolley, loading mass up to 500 kg.



ARISTUBE600 è un carrello per il soccorso in gallerie metropolitane e ferroviarie.
Può trasportare una massa di ca 600 kg.

*ARISTUBE600, is a trolley for rescue operations in tunnels and underground stations.
It can carry a mass of about 600 kg.*



ARISRAIL200 è un carrello per il soccorso ferroviario.
Può trasportare una massa di ca 200 kg.

*ARISRAIL200, is a trolley for train rescue operations.
It can carry a mass of about 200 kg.*



ARISMOV carrelli - trolleys



ARISMOV, carrelli per la movimentazione moduli attrezzati.

ARISMOV, trolley for equipped modules.





ARISFIRE, veicolo antincendio 4x4 predisposto per utilizzi vari su FORD Ranger.

ARISFIRE-AIB, multipurpose 4x4 firefighting vehicle, on FORD Ranger.



ARISFIRE, veicolo antincendio 4x4 predisposto per utilizzi vari con hard top su FORD Ranger.

ARISFIRE, multipurpose 4x4 firefighting vehicle, with hard top, on FORD Ranger.



ARISFIRE, veicolo antincendio 4x4 predisposto per impieghi vari con hard top su ISUZU.

ARISFIRE, multipurpose 4x4 firefighting vehicle, with hard top, on ISUZU.



ARISFIRE



ARISFIRE, veicoli allestiti con:

- cassone rivestito in lamiera mandorlata
- verricello elettrico anteriore e gancio di traino
- impianto radio specifici
- dispositivo di segnalazione acustica e visiva integrato
- presa standard per alimentazione elettrica di moduli antincendio
- predisposizione per l'alloggiamento facilitato (su guide) di moduli antincendio ARIS, moduli a T ARIS
- allestimenti su specifiche richieste del Cliente.

ARISFIRE: vehicles equipped with:

- body covered with aluminium corrugated plate
- front electric winch and rear tow hook
- specific radio installation
- built-in acoustic and lighting installation
- standard socket for module electric power
- preparation for easy installation (on rails) of modules, T-shaped modules
- fittings-out according to Customer needs.





ARISFIRE-AIB400s, veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato con serbatoio acqua da 400 l scarrabile, su ISUZU.

ARISFIRE-AIB400, 4x4 firefighting vehicle equipped with 400 l water tank module, on ISUZU.



ARISFIRE-AIB550, veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato con serbatoio acqua da 500 l integrato, su ISUZU.

ARISFIRE-AIB550, 4x4 firefighting vehicle equipped with fixed 500 l water tank module, on ISUZU.



ARISFIRE-FR35/450, veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato con serbatoio acqua da 450 l scarrabile, su FORD Ranger.

ARISFIRE-FR35/450, 4x4 firefighting vehicle equipped with 450 l water tank module, on FORD Ranger.



ARISFIRE-AIB500 veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato scarrabile con serbatoio acqua da 500 l su FORD Ranger.

ARISFIRE-AIB500, 4x4 firefighting vehicle equipped with roll-off 500 l water tank module, on FORD Ranger.



ARISFIRE-FR35/450



ARISFIRE-FR35/450, veicolo antincendio 4x4 su Ford RANGER con sospensioni pneumatiche autolivellanti (incremento MTT fino a 3,5 t). L'ARISFIRE-FR35/450 è allestito con un verricello anteriore, un impianto di segnalazione acustico luminoso e con un modulo attrezzato scarrabile composto da motopompa A.P. a pistoni, serbatoio in inox per l'acqua da ca450 l, due naspi da 60 m e due vani portamateriali.

ARISFIRE-FR35/450, 4x4 fire-fighting vehicle on Ford RANGER, with self-leveling air suspensions (GVW increase up to 3,5 t). ARISFIRE-FR35/450 is fitted with a front winch, an acoustic and lighting signaling system, a demountable module consisting of high pressure pump, stainless steel 450 l water tank, two 60 m reels two material compartments.





ARISFIRE-AIB1500, veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato con serbatoio acqua da 1500 l integrato, su IVECO.

ARISFIRE-AIB1500, 4x4 firefighting vehicle equipped with 1500 l water tank module, on IVECO.



ARISFIRE-AIB1500 veicolo antincendio 4x4 con modulo attrezzato scarrabile con serbatoio acqua da 1500 l su VW Crafter.

ARISFIRE-AIB1500, 4x4 firefighting vehicle equipped with roll-off 1500 l water tank module, on VW Crafter.



ARISFIRE-APS1500, veicolo APS con serbatoio acqua da 1500 l su IVECO.

ARISFIRE-APS1500, tank pumper vehicle equipped with 1500 l water tank module, on IVECO.



ARISFIRE-APS2100, veicolo APS con serbatoio acqua da 2100 l su IVECO.

ARISFIRE-APS2100, tank pumper vehicle equipped with 2100 l water tank module, on IVECO.



ARISFIRE veicoli antincendio > 35q-firefighting vehicle >35q



ARISFIRE-APS3000, veicolo APS con serbatoio acqua da 3000 l su IVECO.

***ARISFIRE-APS3000**, tank pumper vehicle equipped with 3000 l water tank module, on IVECO.*



ARISFIRE-APS4000, veicolo APS con serbatoio acqua da 4000 l su MERCEDES.

***ARISFIRE-APS4000**, tank pumper vehicle equipped with 4000 l water tank module, on MERCEDES.*



AZ FLF 60/81ASP, veicolo Antincendio Aeroportuale 6x6 su MAN della ditta Ziegler.

***AZ FLF 60/81ASP**, 6x6 airport firefighting vehicle on MAN chassis, fitted by Ziegler Company.*

ARISFIRE-AIB1500



ARISFIRE-AIB1500, veicolo antincendio 4x4 su VW Crafter a trazione integrale permanente con modalità ridotta. L'ARISFIRE-AIB1500 è allestito con un verricello anteriore, un impianto di segnalazione acustico luminoso e con un modulo attrezzato scarrabile composto da motopompa A.P. a membrana, serbatoio in inox per l'acqua da ca 1500 l, due naspi da 60 m e due vani portamateriali.

ARISFIRE-AIB1500, 4x4 fire-fighting vehicle on VW Crafter, permanent four wheel drive with low range. ARISFIRE-AIB1500 is fitted with a front winch, an acoustic and lighting signaling system, a demountable module consisting of high pressure pump, stainless steel 1500 l water tank, two 60 m reels two material compartments.



ARISFIRE-APS3000



ARISFIRE-APS3000, veicolo APS ad uso antincendio allestito su un autotelaio IVECO a 2 assi. L'allestimento è fissato al telaio dell'autoveicolo di base tramite un controtelaio con fissaggi elastici ed è dotato di dispositivi di segnalazione acustica e visiva (sirena bitonale, fari rotanti, stroboscopici).

La struttura autoportante ("struttura di carico reticolare" BREVETTATA), dispone di 6 vani di caricamento laterali, tre per parte e uno nel vano posteriore. Il serbatoio acqua a sezione rettangolare in acciaio inox da 3000 litri.

***ARISFIRE-APS3000** a tank pumper firefighting vehicle on two axle IVECO truck. The equipment is fixed to the understructure by a chassis with elastic elements. It is provided with two tone siren, rotating and flashing lights. The Patented structure has six compartments, three each side and one in the back. The rectangular section tank is made of stainless steel and has a capacity of 3000 l.*



AZ-FLF60/81ASP



AZ-FLF60/81ASP, veicolo Antincendio Aeroportuale prodotto dalla Ziegler allestito su un autotelaio MAN 6x6. Il veicolo è dotato di un impianto idrico, di un'impianto a schiuma e di un'impianto a polvere. Il monitor combinato, installato sul tetto del veicolo, può erogare (acqua/schiuma) fino a 5000 l/min a 10 bar, mentre quello installato anteriormente può erogare (acqua/schiuma) fino a 1000 l/min a 10 bar.

AZ FLF 60/81ASP, 6x6 airport firefighting vehicle on MAN chassis, fitted by Ziegler Company. The vehicle is provided with a water foam and powder system. The roof monitor has a capacity of 5000 l water/foam at 10 bar, the front monitor has a capacity of 1000 l water/foam at 10 bar.



ARISFIRE speciali - special



ARISFIRE-MPS, veicolo 4x4 con modulo attrezzato per interventi in aree allagate scarrabile, su MITSUBISHI.

ARISFIRE-MPS, 4x4 firefighting vehicle with roll-off module equipped for operations in flooded areas, on MITSUBISHI.



ARISFIRE-ATL, veicolo 4x4 con modulo attrezzato per interventi in aree allagate integrato, su FORD Ranger.

ARISFIRE-ATL, 4x4 firefighting vehicle with built-in module equipped for operations in flooded areas, on FORD Ranger.



ARISFIRE-ROS, veicolo 4x4 con modulo attrezzato per il coordinamento delle operazioni di intervento in ambiente aeroportuale, su FORD Ranger.

ARISFIRE-ROS, vehicle with equipment suitable for airport operations, on FORD Ranger.



ARISLOG-TLC, veicolo allestito per interventi su impianti di telecomunicazione.

ARISLOG-TLC, vehicle fitted for operations on telecommunication systems.



ARISFIRE-SAF, veicolo 4x4 con modulo attrezzato SAF integrato.

ARISFIRE-SAF, 4x4 vehicle with module equipped for cave dwelling, mountain and river rescue operations.



ARISFIRE-CRC1000, veicolo per il rifornimento di carburante con serbatoio da 1000 l.

ARISFIRE-CRC1000, vehicle for refuelling with 1000 l tank.



ARISFIRE-CRC1000



ARISFIRE-CRC1000, veicolo per il rifornimento di carburante. La cisterna è costituita da un serbatoio in acciaio inox di ca 995 l. L'impianto di erogazione è composto da una pompa centrifuga a 12 V, un contalibri meccanico ed un naspo avvolgitubo da 15 m con pistola di erogazione.

Il veicolo è fornito delle dotazioni di sicurezza richieste:

- scaletta di accesso passerella antisdrucciolo
- corrimano di sicurezza ribaltabile
- interruttore stacca- batterie ad azionamento automatico
- dispositivo parafiamma a vortice, tipo a comando meccanico, applicato su parte terminale di scarico della marmitta.

ARISFIRE-CRC1000, vehicle for fuel refurbishment.

The capacity of the stainless steel tank is approx 995 l.

The refurbishment system is made of a 12V centrifugal pump, a mechanical litre counter and a 15 m reel with gun.

The vehicle is provided with the required safety equipment:

- ladder to antislipping walkway
- folding safety handrail
- automatic battery switching off
- vortex firewall device, with mechanical control, positioned at the end of muffler.



ARISFIRE-BPRP, modulo attrezzato per la rigenerazione delle polveri nei mezzi aeroportuali.

ARISFIRE-BPRP, module equipped for regeneration of powder contained in airport vehicles.



BRT-AATV, veicolo anfibio atv bimodulare ogniterreno.

BRT-AATV, all terrain amphibious two module vehicle.



ARISFIRE-BPRP



ARISFIRE-BPRP, Banco Prova Rigenerazione Polveri, modulo per lo scarico/carico ed il trattamento delle polveri antincendio impiegate sui mezzi aeroportuali in dotazione ai VV.F.
L'ARISFIRE-BPRP ha le dimensioni di un container ISO da 20' dotato di blocchi d'angolo.

ARISFIRE-BPRP, powder regeneration test bench, system for loading/unloading and treatment of fire fighting powder used by Fire Fighting Brigades in airport vehicles.
ARISFIRE-BPRP is integrated in a 20" ISO container and is provided with corner blocks





Prima del trattamento
Before treatment



Dopo il trattamento
After treatment

BRT-AATV Amphibious All-Terrain Vehicle



BRT-AATV, veicolo anfibio tipo atv per la mobilità estrema.

Il **BRT-AATV** è un veicolo cingolato ogniterreno “bimodulare articolato” a trazione integrale anfibio di semplice utilizzo, può operare in ogni condizione come mezzo logistico e di soccorso ed ha una struttura tale che consente l’installazione sul modulo posteriore di attrezzature specifiche. E’ in grado di muoversi su qualsiasi tipo di terreno e può navigare in acque interne in tutta sicurezza senza necessità di alcuna preparazione.

BRT-AATV, amphibious all-terrain vehicle with high mobility.

It is a 4x4 amphibious tracked two module vehicle, easy to be managed than can operate in any condition as logistic and rescue vehicle. It can drive on any kind of terrain, as well as in water without any arrangement.





BRT-AATV, veicolo ATV cingolato anfibio.

BRT-AATV, all terrain amphibious two module vehicle.

Certificazioni

Certifications



Ministero della Infrastruttura e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
 GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
 Via G. Cesare, 38 - 00137 - 00186
 Direzione Generale per la Motorizzazione
 Divisione 3
 Roma, 16.03.2017
 Allegati: 001

A.R.I.S. S.p.A.
 Strada Cascina Bertola, 10 Reg. Poligono
 10040 LOMBARDORE (TO)
 e-mail: info@aris-eg.it

OGGETTO: trasmissione del certificato di idoneità alla produzione in serie e del verbale di ispezione agli impianti di produzione del costruttore A.R.I.S. S.p.A. situati in Strada Cascina Bertola, 10 - Regime Poligono, 10040 Lombardore (TO), per la verifica del sistema di controllo del processo produttivo ai fini della conformità del prodotto al tipo omologato.

A seguito dell'ispezione agli impianti di produzione indicati in oggetto, si comunica che il costruttore A.R.I.S. S.p.A. è stato riconosciuto **IDONEO** alla produzione in serie, secondo quanto riportato nel **certificato n° 0571 del 19/09/2016** e nel **verbale 057 del 19/09/2016**, allegati alla presente.
 Si comunica, inoltre, che il suddetto certificato, a seguito dell'esito di idoneità, ha una validità di **DUE ANNI**, fino alla data del **19/09/2018**.
 Entro tale data, richiesta Ditta, per continuare la produzione in serie, dovrà inoltrare domanda di rinnovo per la verifica del sistema di controllo del processo produttivo così come previsto dal D.D. del 21/04/2009 pubblicato sulla G.U. n° 107 dell'11/05/2009, alla Commissione di Controllo di Conformità, presso la D.G. Motorizzazione - Div. 3 in via G. Cesare, 38 - 00137 Roma.





ARIS SpA Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali
strada Cascina Bertola 10 - regione Poligono - 10040 Lombardore (TO) - Italy
tel +39 0119956150 fax +39 0119956205 - www.aris-spa.it info@aris-spa.it